

# Pinzas para colgar tarjetas

# BYS-15R

Pinza de sujeción tipo cocodrilo 141-2001

Pinza tipo cocodrilo metálica. Cinta vinilo reforzado. Cierre corchete metálico.



#### **BYS-15**

Pinza de sujeción tipo cocodrilo 141-2000

Pinza tipo cocodrilo metálica. Cinta vinilo transparente. Cierre corchete metálico.



#### **BYS-17**

Pinza de sujeción tipo cocodrilo 141-2050

Pinza tipo cocodrilo metálica. Cinta plástico translucido.

Cierre corchete plástico.



# BYS-23R

Pinza de sujeción tipo bretelle 141-2021

Pinza tipo cocodrilo metálica con protección de caucho. Cinta vinilo reforzado.

Cierre corchete metálico.





#### BYS-16R

Pinza de sujeción tipo bretelle 141-1001

Pinza tipo bretelle metálica. Cinta vinilo reforzada. Cierre corchete metálico.





# BYS-18

Pinza de sujeción tipo bretelle 141-1020

Pinza tipo bretelle metálica. Cinta vinilo transparente. Cierre corchete metálico.





# Pinzas para colgar tarjetas

#### **BYS-16**

Pinza de sujeción tipo bretelle 141-1000

Pinza tipo bretelle metálica.

Cinta plástico translucido.

Cierre corchete plástico.



## BYP-12

Pinza de sujeción tipo cocodrilo 141-2100

Pinza tipo cocodrilo plástico.

Cinta plástico translucido.

Cierre corchete plástico.

Colores disponibles: Azul, negro, blanco y rojo.





#### BYP-13

Pinza de sujeción tipo bretelle 141-1110

Pinza tipo bretelle de plástico.

Cinta plástico translucido.

Cierre corchete plástico. Colores disponibles: Azul, negro, blanco y rojo.





# BYS-22M

Pinza de sujeción metálica y alfiler con adhesivo 144-0001

Pinza tipo cocodrilo metálica.

Alfiler.

Trasera con adhesivo.

Tamaño: 22x12mm.



#### BYS-22P

Pinza de sujeción plástica y alfiler con adhesivo 144-0003

Pinza tipo cocodrilo de plástico blanco.

Alfiler.

Trasera con adhesivo.

Tamaño: 20x10mm.





## BYP-13

Soporte de sujeción mediante imán 144-0040

Soporte para tarjetas con sujeción mediante imán. Trasera con adhesivo para fijación de tarjeta o soporte. Especialmente indicado para evitar daños en prendas.





#### BYP-64H

Porta tarjeta rígido horizontal 145-5700

Material: Polipropileno.

Formato tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm.

Posición tarjeta: Horizontal.

Colores: Translucido, blanco, negro, verde, rojo y azul.





# BYP-64V

Porta tarjeta rígido vertical 145-5710

Material: Polipropileno.

Formato tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm.

Posición tarjeta: Vertical. Colores: Translucido y azul.



### BYP-64D

Porta tarjeta rígido horizontal para 2 tarjetas 145-5750

Material: Polipropileno.

Formato tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm.

Posición tarjeta: Horizontal. Colores: Translucido y negro.





# BYP-65

Porta tarjeta rígido horizontal 145-5100

Material: Polipropileno.

Formato tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm.

Posición tarjeta: Horizontal.

Color: Translucido.





#### BYP-67R

Porta tarjeta rígido multiposición 145-1420

Formato tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm.

Posición tarjeta: Multiposición horizontal/vertical.

Color: Translucido.





## **BYP-91**

Porta tarjetas múltiple para 5 tarjetas 145-5730

Material: Polipropileno.

Formato tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm. Posición tarjeta: Horizontal o vertical. Colores: Blanco, negro o azul.







#### BYX-110

Porta tarjeta rígido horizontal 145-4251

Material: Policarbonato con protección UV. Formato tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm. Espesor de tarjeta: De 0,5 a 1,25mm.

Posición tarjeta: Horizontal.

Color: Translucido.



#### BYX-120

Porta tarjeta rígido vertical 145-4252

Material: Policarbonato con protección UV. Formato tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm. Espesor de tarjeta: De 0,5 a 1,25mm.

Posición tarjeta: Vertical. Color: Translucido.



#### BYX-140

Porta tarjeta rígido horizontal 145-4256

Material: Policarbonato con protección UV. Formato tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm. Espesor de tarjeta: De 0,5 a 1,25mm.

Posición tarjeta: Horizontal.

Color: Transparente anverso y decapado translucido reverso.



# BYX-150

Porta tarjeta rígido vertical 145-4257

Material: Policarbonato con protección UV. Formato tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm. Espesor de tarjeta: De 0,5 a 1,25mm.

Posición tarjeta: Vertical.

Color: Transparente anverso y decapado translucido reverso.



## BYX-48H

Porta tarjeta rígido horizontal con pinza bretelle 145-6600

Material: Policarbonato con protección UV.

Pinza bretelle metálica con cinta vinilo reforzada y cierre corchete metálico.

Formato tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm. Espesor de tarjeta: De 0,5 a 1,25mm.

Posición tarjeta: Horizontal.

Color: Translucido.



#### BYX-48V

Porta tarjeta rígido vertical con pinza bretelle 145-6601

Material: Policarbonato con protección UV.

Pinza bretelle metálica con cinta vinilo reforzada y cierre corchete metálico.

Formato tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm. Espesor de tarjeta: De 0,5 a 1,25mm.

Posición tarjeta: Vertical. Color: Translucido.



#### BYS-78H

Porta tarjeta rígido horizontal 145-4112

Material: Policarbonato con protección UV. Formato tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm.

Espesor de tarjeta: 0,76mm. Posición tarjeta: Horizontal.

Color: Anverso transparente y reverso decapado translucido.





#### BYS-78V

Porta tarjeta rígido vertical 145-4113

Material: Policarbonato con protección UV. Formato tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm.

Espesor de tarjeta: 0,76mm. Posición tarjeta: Vertical.

Color: Anverso transparente y reverso decapado translucido.





#### BYS-79H

Porta tarjeta rígido horizontal para 2 tarjetas 145-4310

Material: Policarbonato con protección UV. Formato tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm.

Espesor de tarjeta: 0,76mm. Separación para 2 tarjetas.

Posición tarjeta: Horizontal.

Color: Anverso transparente y reverso decapado translucido.





# BYS-79V

Porta tarjeta rígido vertical para 2 tarjetas 145-4311

Material: Policarbonato con protección UV. Formato tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm.

Espesor de tarjeta: 0,76mm. Separación para 2 tarjetas.

Posición tarjeta: Vertical.

Color: Anverso transparente y reverso decapado translucido.





## BYS-90H

Porta tarjeta rígido horizontal de alta seguridad 145-8001

Material: Poliestireno cristal con cierre de seguridad.

Formato tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm.

Espesor de tarjeta: 0,76mm. Posición tarjeta: Horizontal. Color: Transparente.

Cierre de seguridad: Una vez cerrado no puede abrirse sin romperse.







#### BYS-90V

Porta tarjeta rígido vertical de alta seguridad 145-8000

Material: Poliestireno cristal con cierre de seguridad.

Formato tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm.

Espesor de tarjeta: 0,76mm. Posición tarjeta: Vertical. Color: Transparente.

Cierre de seguridad: Una vez cerrado no puede abrirse sin romperse.







# BY-PBL

Porta tarjeta rígido de seguridad para 2 tarjetas 145-4220

Material: Policarbonato con protección UV. Formato tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm.

Espesor de tarjeta: Separación para 2 tarjetas. Máximo 3,5mm.

Posición tarjeta: Horizontal.

Color: Anverso transparente y reverso decapado translucido.

Sistema de apertura de seguridad con llave BY-BPC.





#### BY-PBC

Llave apertura porta de seguridad 145-4229

Llave para extracción de tarjetas en soporte BY-PBL.











# BYS-36H

Porta tarjeta flexible horizontal 145-3000

Material: PVC transparente

Formato tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm.

Espesor de tarjeta: 0,76mm. Posición tarjeta: Horizontal.

2 perforaciones redondas de 5mm con perforación alargada.

Banda superior reforzada.



## BYS-36V

Porta tarjeta flexible vertical 145-3001

Material: PVC transparente

Formato tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm.

Espesor de tarjeta: 0,76mm. Posición tarjeta: Vertical.

2 perforaciones redondas de 5mm con perforación alargada.

Banda superior reforzada.



Porta tarjeta flexible horizontal para 2 tarjetas 145-3300

Material: PVC transparente

Formato tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm.

Espesor de tarjeta: 0,76mm. Posición tarjeta: Horizontal.

2 perforaciones redondas de 5mm con perforación alargada.

Separación para 2 tarjetas.







# Soportes flexibles porta-tarjetas

# BYS-46H

Porta tarjeta flexible con pinza bretelle 145-6500

Material: PVC transparente

Formato tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm.

Espesor de tarjeta: 0,76mm. Posición tarjeta: Horizontal.

2 perforaciones redondas de 5mm con perforación alargada.





# BYS-46V

Porta tarjeta flexible con pinza bretelle 145-6501

Material: PVC transparente

Formato tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm.

Espesor de tarjeta: 0,76mm. Posición tarjeta: Vertical.

2 perforaciones redondas de 5mm con perforación alargada.



# BY-GF1

Porta tarjeta GRAN FORMATO 105 x 48mm. (A6) 145-3210

Material: PVC transparente. Formato tarjeta: 105 x 46mm (A6).

Posición tarjeta: Vertical. Banda superior reforzada.

2 perforaciones redondas de 5mm con perforación alargada.







# BYS-31.2

Porta tarjeta GRAN FORMATO 86 x 101mm. 145-3081

Material: PVC transparente. Formato tarjeta: 86 x 101mm. Posición tarjeta: Vertical.

2 perforaciones redondas de 5mm con perforación alargada.







## **BYS-37**

Porta tarjeta GRAN FORMATO 98 x 67mm. 145-3168

Material: PVC transparente. Formato tarjeta: 98 x 67mm. Posición tarjeta: Horizontal. Banda superior reforzada.

2 perforaciones redondas de 5mm con perforación alargada.







#### **BY-GFD**

Porta tarjeta GRAN FORMATO doble tarjeta. 145-3205

Material: PVC transparente.

Formato tarjeta: 2 tarjetas CR-80 - 85,6x54mm.

Vertical.

Para 2 tarjetas en posición horizontal.

2 perforaciones redondas de 5mm con perforación alargada.









# Yo-yos y Zips extensibles

#### BYS-930

Yo-yo extensible con sujeción pinza cocodrilo 147-3021

ZIP plástico con cordón extensible de 72cm.

Cierre: Cinta vinilo reforzada con cierre crochet metálico.

-----

Fijación: Pinza cocodrilo metálica. Colores: Azul, blanco y negro.





# BYS-940

Yo-yo extensible con sujeción clip 146-0041

ZIP plástico con cordón extensible de 72cm.

Cierre: Cinta vinilo reforzada con cierre crochet metálico.

Fijación: Clip metálico.

Colores: Blanco, rojo, azul, gris y negro.



#### BYS-960

Yo-yo extensible con sujeción clip 146-0021

ZIP plástico con cordón extensible de 72cm.

Diámetro: 35mm.

Cierre: Cinta vinilo reforzada con cierre crochet metálico.

Fijación: Clip metálico.

Colores: Blanco, rojo, azul y negro.





# BYS-950

Yo-yo extensible con sujeción clip con rotación 146-3061

ZIP plástico con cordón extensible de 72cm.

Diámetro: 35mm.

Cierre: Cinta vinilo reforzada con cierre crochet metálico.

Fijación: Clip metálico con rotación. Colores: Blanco, azul y negro.





## BYS-970

Yo-yo extensible con sujeción para pantalón 146-0071

ZIP plástico con cordón extensible de 72cm.

Espesor: 10mm.

Cierre: Cinta vinilo reforzada con cierre crochet metálico.

Fijación: Clip metálico para presilla de pantalón.

Colores: Blanco, rojo, azul y negro.





#### BYS-980

Yo-yo extensible translucido con sujeción para pantalón 146-0071

ZIP plástico con cordón extensible de 72cm.

Espesor: 10mm.

Cierre: Cinta vinilo reforzada con cierre crochet metálico.

Fijación: Clip metálico para presilla de pantalón. Colores translucidos: Blanco, rojo, azul y negro.







# Yo-yos y Zips extensibles

#### **BYS-92**

Yo-yo extensible metal/plástico con clip 146-0006

ZIP extensible con cordón extensible de 76 cm.

Cierre: Cinta vinilo reforzada con cierre crochet metálico.

\_\_\_\_\_

Fijación: Clip metálico. Diámetro: 43 cm. Espesor: 10 mm.





#### BYS-92.1

Yo-yo extensible metal/plástico con clip 146-0007

ZIP extensible con cordón extensible de 76 cm.

Cierre: Cinta vinilo reforzada con cierre crochet metálico.

Fijación: Anilla llavero de 20mm de diámetro.

Diámetro: 43 cm. Espesor: 10 mm.





#### BYS-ZIP15S

Yo-yo extensible con cordón de 15mm 143-7130

ZIP extensible con cordón extensible de 72 cm.

Cierre: Cinta vinilo reforzada con cierre crochet metálico. Cordón de 15mm (2 x 43 cm) con anti-ahorcamiento.

Colores: Blanco, azul, negro y rojo.





#### BYS-ZIP15

Yo-yo extensible con cordón de 15mm 143-7110

ZIP extensible con cordón extensible de 72 cm.

Cierre: Cinta vinilo reforzada con cierre crochet metálico.

Cordón de 15mm (2 x 43 cm). Colores: Blanco, azul, negro y rojo.





## BYS-ZIP10S

Yo-yo extensible con cordón de 10mm 143-7100

ZIP extensible con cordón extensible de 72 cm.

Cierre: Cinta vinilo reforzada con cierre crochet metálico. Cordón de 15mm (2 x 43 cm) con anti-ahorcamiento.

Colores: Blanco, azul, negro y rojo.





# Personalización con logotipo

Opciones de personalización de yo-yos con logotipo del cliente

Etiqueta adhesiva personalizada. Impresión en serigrafía. Gota de resina.





# Cordones y Lanyards

# BYTB-12

Cordón tubo de 12mm con mosquetón metálico 143-7208

Cordón tubo poliéster de 12mm con mosquetón metálico. Largo 2 x 43 cm + cierre. 0,90mm de espesor. Opción de personalización del cordón.





#### BYTB-12.A

Cordón tubo de 12mm con mosquetón metálico 143-7240

Cordón tubo poliéster de 12mm con mosquetón metálico. Sistema de ruptura anti-ahorcamiento. Largo 2 x 43 cm + cierre. 0,90mm de espesor. Opción de personalización del cordón.







### BYTB-12.CN

Cordón tubo de 12mm con crochet niquelado 143-7280

Cordón tubo poliéster de 12mm con crochet niquelado. Largo 2 x 43 cm + cierre. 0,90mm de espesor. Opción de personalización del cordón.







# BYTB-12.CC

Cordón tubo de 12mm con pinza cocodrilo 143-6011

Cordón tubo poliéster de 12mm con pinza cocodrilo. Largo 2 x 43 cm + cierre. 0,90mm de espesor. Opción de personalización del cordón.







## BYTB-15CP

Cordón tubo de 15mm con crochet plástico 143-6050

Cordón tubo poliéster de 15mm con crochet plástico. Largo 2 x 43 cm + cierre. 0,90mm de espesor. Opción de personalización del cordón.







#### BYTB-12.DM

Cordón tubo de 12mm con doble mosquetón 143-7220

Cordón tubo poliéster de 12mm con 2 mosquetones. Largo 2 x 43 cm + cierre. 0,90mm de espesor. Opción de personalización del cordón.







# Cordones y Lanyards personalizados



# Accesorios para congresos

# BYEV-01

Cofre para organizar acreditaciones 145-7011

Cofre para organizar tarjetas identificativas con llave.

Medidas: 210 x 300 x 70mm. Capacidad para 500 tarjetas. Tamaño de tarjeta: CR-80/0,76mm.





#### BYEV-02

Expositor para organizar acreditaciones 145-7035

Expositor para organizar tarjetas identificativas con tapa transparente.

Medidas: 360 x 310 x 75mm. Capacidad para 76 tarjetas.

Tamaño de tarjeta: CR-80/0,76mm.





#### BYEV-03

Expositor - maleta de transporte 145-7010

Cofre para organizar tarjetas identificativas con llave.

Medidas: 375 x 270 x 80mm. Capacidad para 84 tarjetas.

Tamaño de tarjeta: CR-80/0,76mm.





#### BYD-SP

Distribuidor de soportes de identificación 145-7009

Distribuidor de identificadores. Medidas: 185 x 135 x 200mm.





## BYEV-04

Alicate para troquelado alargado para cinta de pinzas 123-0100

Alicate para troquelado de tarjetas identificativas. Troquel alargado para pasar cinta de pinzas y zips. Tamaño de perforación: 13 x 3 mm.





#### BYEV-06

Troqueladora de tarjetas multifunción 123-0120

Troqueladora de tarjetas multifunción.

Troquel redondo para pasar cierre de cordón de 7mm de diámetro.

Troquel alargado para pasar cinta de pinza o zip de  $13\,\mathrm{x}\,3\,\mathrm{mm}$ .





# Accesorios para control de presencia y horario

# BYCM-40

Tarjetero mural para 40 tarjetas 145-7013

Medidas: 110 x 20 x 800mm.

Capacidad: 40 tarjetas CR-80/0,76mm.





#### BYCM-50

Armario mural con cerradura 145-7018

Medidas: 235 x 25 x 810mm.

Capacidad: 50 tarjetas CR-80/0,76mm. Cerradura para securizar el armario.

Color: Gris foncé.





#### BYCR-20E

Lector USB de tarjetas RFID 125 Khz BYCR-20E

Lector USB emulación teclado para tarjetas RFID 125 Khz.

Distancia de lectura hasta 8 cm.

Lectura de número de serie de la tarjeta.





# BYCR-20M

Lector USB de tarjetas RFID 13,56 Mhz Mifare BYCR-20M

Lector USB emulación teclado para tarjetas RFID 13,56MHz Mifare.

Distancia de lectura hasta 5 cm.

Lectura de número de serie de la tarjeta.





## **BIOTIME WEB**

Control de presencia y horario hasta 40 trabajadores BIOTIME WEB

Software de control horario Webserver gestionable desde navegador. Tarjeta RFID 125KHz y huella digital. Opcional tarjeta Mifare.

#### Gestión de empleados:

Permite la gestión de usuarios desde el navegador, posibilitando la introducción de datos personales así como la asignación de departamentos.

## Monitorización en tiempo real:

El sistema ofrece toda la información de fichajes en tiempo real, pudiendo consultar las últimas acciones de cada usuario.

# Control de registros:

Gracias a su interface intuitivo, el sistema muestra de manera gráfica y cronológica toda la actividad del terminal, pudiendo además filtrar las vistas por fecha y hora.

#### Reportes:

BioTime Web posibilita la exportación de los fichajes a una hoja de cálculo, permitiendo organizarlos por día, semana o mes. De esta manera podrá importar los datos a cualquier sistema ya existente.









# Software de diseño e impresión de tarjetas

CardPresso está diseñado para hacer que la producción de tarjetas sea fácil. Se incluyen herramientas de diseño gráfico y personalización.

Hay varios tipos de codificación disponibles: magnética, chip con contactos y chip sin contactos RFID.

Su interfaz intuitiva permite que el software pueda ser utilizado sin necesidad de recibir entrenamiento.

Diseño e impresión de tarjetas de manera rápida y fácil





# Impresora de tarjetas SD 160

Impresión de tarjetas de borde a borde, una cara, dúplex manual.

Impresión de tarjetas a todo color o monocromo.

Impresión de paneles UV.

Textos alfanuméricos, logos, firmas digitalizadas, códigos de barras 1D/2D.

300 dpi. 256 tonos por panel de color.

Color: Hasta 150 tarjetas/hora.

Monocromo: Hasta 500 tarjetas/hora.

Tecnología Re-writable: 12 segundos/tarjeta. Mensajes de estatus de impresión.

Alimentador automático: 100 tarjetas (0,76mm).

Salida automática: 25 tarjetas (0,76mm). Tipo de tarjetas aceptadas: ISO ID-

Bidirectional USB 2.0

Opción: Codificador de banda magnética.





# Tarjetas plásticas

Tarjetas plásticas blancas, tarjetas impresas en fábrica, tarjetas con banda magnética, tarjetas de proximidad con tecnología RFID 125KHz y MIFARE, tarjetas UHF y tarjetas llavero para programas de fidelización de clientes. Fabricación de tarjetas preimpresas con pedidos desde 100 unidades.



Tarjetas blancas



Tarjetas con banda magnética



Tarjetas de proximidad



Tarjetas impresas en fábrica

# Id & Security



SISTEMAS BYACCESS, S.L. 28412 - Cerceda - Madrid

Tel: +34 918 420 129 info@byaccess.com www.byaccess.com



Oficina Central y SAT. C/ Puente de Madrid, 28 28412 - Cerceda - Madrid

Tel: +34 918 420 130 info@grupo-sdi.com www.grupo-sdi.com







www.identialia.com



www.sistemasseguridad.com



Los datos técnicos e informaciones que aparecen en este catálogo no tienen valor contractual y pueden ser modificados por los fabricantes de dichos artículos. Todos los nombres propios de programas, sistemas operativos, equipos hardware, etc., que aparecen en este catálogo son propiedad de sus respectivas compañías u organizaciones.