

TS-HANDRAIL-50

Cerramiento de acero inoxidable
Compatible con tornos
Restricción del paso
Dimensiones 980 mm (Al) 500 mm
(An)



Cerramiento de acero inoxidable
Compatible con Tornos
Restricción del paso
Dimensiones 980 mm (Al) 500 mm (An)

Especificaciones

Marca	TS
Modelo	HANDRAIL-50
Material	Acero inoxidable
Compatibilidad	Cerramiento para tornos
Dimensiones	980 mm (Al) 500 mm (An)
Peso	8 Kg
Montaje	Sobre suelo



TS-HANDRAIL-120

Cerramiento de acero inoxidable
Compatible con tornos
Restricción del paso
Dimensiones 980 mm (Al) 1200 mm
(An)



Cerramiento de acero inoxidable
Compatible con Tornos
Restricción del paso
Dimensiones 980 mm (Al) 1200 mm (An)

Especificaciones

Marca	TS
Modelo	HANDRAIL-120
Material	Acero inoxidable
Compatibilidad	Cerramiento para tornos
Dimensiones	980 mm (Al) 1200 mm (An)
Peso	10 Kg
Montaje	Sobre suelo



TS-HANDRAIL-G50

Cerramiento de acero inoxidable
Compatible con tornos
Restricción del paso
Cristal acrílico incluido
Dimensiones 980 mm (Al) 500 mm
(An)
Montaje fijo al suelo



Cerramiento de acero inoxidable
Compatible con Tornos
Restricción del paso
Cristal acrílico de PMMA incluido
Dimensiones 980 mm (Al) 500 mm (An)
Montaje en suelo

Especificaciones

Marca	TS
Modelo	HANDRAIL-120 + Cristal acrílico
Material	Acero inoxidable
Compatibilidad	Cerramiento para tornos
Dimensiones	980 mm (Al) 500 mm (An)
Peso	13 Kg
Montaje	Sobre suelo



TS-HANDRAIL-G120

Cerramiento de acero inoxidable
Compatible con tornos
Restricción del paso
Cristal acrílico incluido
Dimensiones 980 mm (Al) 1200 mm
(An)
Montaje fijo al suelo



Cerramiento de acero inoxidable
Compatible con Tornos
Restricción del paso
Cristal acrílico de PMMA incluido
Dimensiones 980 mm (Al) 1200 mm (An)
Montaje en suelo

Especificaciones

Marca	TS
Modelo	HANDRAIL-120 + Cristal acrílico
Material	Acero inoxidable
Compatibilidad	Cerramiendo para tornos
Dimensiones	980 mm (Al) 1200 mm (An)
Peso	20 Kg
Montaje	Sobre suelo



TS-GLASSDOOR-120

Cerramiento de acero inoxidable con apertura manual de puerta

Cerramiento de acero inoxidable
Apertura Manual de la puerta acrílica
Compatible con tornos
Restricción del paso
Puerta acrílica incluida
Dimensiones 980 mm (Al) 1200 mm (An)
(An)



Cerramiento de acero inoxidable
Apertura Manual de la puerta acrílica
Cerradura con llaves
Compatible con Tornos
Restricción del paso
Acceso manual de minusvalidos o mercancías
Puerta acrílica de PMMA incluida
Dimensiones 980 mm (Al) 1200 mm (An)

Especificaciones

Marca	TS
Modelo	GLASSDOOR-120
Material	Acero inoxidable y PMMA
Compatibilidad	Cerramiento para tornos con puerta manual
Dimensiones	980 mm (Al) 1200 mm (An)
Peso	30 Kg
Montaje	Sobre suelo

