

//

# UV-NVR501-04B-P4-IQ

Uniview



## Características

---

- Grabador NVR | Gama Prime
- 4 canales de video
- 4 canales PoE
- Capacidad de decodificación: 2 x 16MP@30 fps | 2 x 12MP@30fps | 4 x 4K@30 fps
- Ancho de banda de entrada 80 Mbps
- Ancho de banda de salida 80 Mbps
- Audio 1 Entrada / 1 Salida
- Salida HDMI 4K
- Salida VGA 1080P
- Búsquedas VCA: vehículo motorizado, vehículo no motorizado, cuerpo humano, búsqueda general, reporte de conteo de personas, mapa de calor
- AcuSearch: Búsqueda inteligente en la grabación donde, a partir de un recuadro de una personas o vehículo, permite buscar en un rango de tiempo determinado y en las cámaras seleccionadas dentro del mismo grabador todo el recorrido de manera cronológica.
- Soporta VCA de IPC: detección facial, SIP, UMD, conteo de personas en los 4 canales
- Soporta realizar SIP y UMD en los 4 canales, incluso para cámaras que no cuenten con estas analíticas de vídeo
- 1 HDD hasta 16 TB
- 1 RJ45 10M/100M
- 1 puerto USB 2.0
- 1 puerto USB 3.0
- Compatible con ONVIF

## Especificaciones

<b>Marca</b>	Uniview
<b>Gama</b>	Prime
<b>Canales IP</b>	4
<b>Canales PoE</b>	4
<b>Cámaras IP compatibles</b>	UNIVIEW, ONVIF
<b>Audio bidireccional</b>	1 entrada / 1 salida RCA
<b>Salidas de vídeo</b>	1 HDMI 4K, 1 VGA
<b>Formato compresión vídeo</b>	Ultra H.265 / H.265 / H.264
<b>Resolución display</b>	4K(3840x2160) / 30 Hz 1920x1080 / 60 Hz - 50 Hz 1600x1200 / 60 Hz 1280x1024 / 60 Hz 1280x720 / 60 Hz 1024x768 / 60 Hz
<b>Ancho de banda total</b>	Entrada: 80 Mbps Salida: 80 Mbps
<b>Grabación Main Stream</b>	16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF
<b>Fuciones Inteligentes por cámara</b>	Detección facial Smart Intrusion Prevention (SIP) Ultra Motion Detection (UMD) Conteo de personas (conteo de flujo de personas, monitoreo de densidad de aglomeración)
<b>Funciones inteligentes por NVR</b>	Detección facial Smart Intrusion Prevention (SIP) Ultra Motion Detection (UMD)
<b>SIP realizado por NVR</b>	4 canales
<b>UMD realizado por NVR</b>	4 canales
<b>Búsqueda inteligente</b>	Búsqueda por vehículo motorizado Búsqueda por vehículo no motorizado Búsqueda por cuerpo humano Búsqueda general Reporte de conteo de personas Mapa de calor
<b>AcuSearch</b>	Soporta Búsqueda inteligente en la grabación donde, a partir de un recuadro de una personas o vehículo, permite buscar en un rango de tiempo determinado y en las cámaras seleccionadas dentro del mismo grabador todo el recorrido de manera cronológica.
<b>Método de grabación</b>	Manual, programada, detección de movimiento
<b>Almacenamiento interno</b>	1 HDD SATA 3.5" de hasta 16 TB (no incluido)

<b>Comunicación</b>	1 x USB 3.0 1 x USB 2.0 1 x RJ45 (Ethernet)
<b>Acceso remoto</b>	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
<b>Alimentación</b>	DC 48V / 1.35 A
<b>Dimensiones / Peso</b>	260mm x 222mm x 47mm / 0.98 Kg